


Диск CMT метален НМ за рязане на дърво напречно и надлъжно подаване 210x30x2.8 мм, 48 z



Циркулярен диск CMT от серията 292 с височина на зъбите 6~8 мм.

- Диск със запоени твърдосплавни пластини, изработени от материал - волфрамов карбид.
- За рязане на мека и твърда дървесина, шперплат.
- За рязане с ръчен циркулярен трион.

D	B	FT	Z	K	P	a	b	Codice	
120	20		36	1,8	1,2	10°	15° ATB	292.120.36H	
120	20	2/5,5/30	40	1,8	1,2	10°	15° ATB	292.120.40H	
125	20		36	2,4	1,4	15°	15° ATB	292.125.36H	
130	20		36	2,4	1,4	15°	15° ATB	292.130.36H	
140	20		36	2,4	1,4	15°	15° ATB	292.140.36H	
150	20		40	2,4	1,4	15°	15° ATB	292.150.40H	
160	16		40	2,2	1,6	10°	15° ATB	292.160.40E	
160	20	2/6/32	40	2,2	1,6	10°	15° ATB	292.160.40H	
160	20	2/6/32	56	2,2	1,6	15°	15° ATB	292.160.56H	
160	30	2/7/42	40	2,2	1,6	10°	15° ATB	292.160.40M	
165	20	2/6/32	40	2,2	1,6	10°	15° ATB	292.165.40H	
165	20	2/6/32	56	2,2	1,6	10°	15° ATB	292.165.56H	
165	30	2/7/42	40	2,6	1,6	10°	15° ATB	292.165.40M	
170	30	2/7/42	40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.170.40M	
180	20	2/6/32	40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.180.40H	
180	30	2/7/42	40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.180.40M	
184	16		40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.184.40E	
184	30		40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.184.40M	
190	16	2/6/32	40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.190.40E	
190	20	2/6/32	40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.190.40H	
190	20 (Feestool® FF)	Key 5/7/2,5	48	2,4	1,6	10°	15° ATB	292.190.48FF	
190	30	2/7/42	40	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.190.40M	
190	30	2/7/42	64	2,6	1,6	15°	15° ATB	292.190.64M	
200	30	2/7/42	48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.200.48M	
210	25		48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.210.48L	
210	30	2/7/42	48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.210.48M	
210	30	2/7/42	64	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.210.64M	
216	30	2/7/42	64	2,8	1,8	-5°	15° ATB	292.216.64M	
216	30	2/7/42	80	2,8	1,8	-5°	15° ATB	292.216.80M	
220	30	2/7/42	48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.220.48M	

225	30	2/7/42	48	2,8	1,8	10°	15° ATB	292.225.48M	
230	30	2/7/42	48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.230.48M	
230	30	2/7/42 + 2/10/60	64	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.230.64M	
235	25		48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.235.48L	
235	30	2/7/42	48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.235.48M	
240	30	2/7/42	48	2,8	1,8	15°	15° ATB	292.240.48M	

Продукт: [Диск CMT метален НМ за рязане на дърво напречно и надлъжно подаване 210x30x2.8 мм, 48 z](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [CMT](#)

Категория бранд: [Диск CMT](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com