

Плашка Висовісе метрична резба М3.5х0.6 мм, HSS



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЛАШКА

ČSN EN 22 568

HOBBY
CS/WS

STANDARD
HSS

PROFI
HSSE


BUČOVICE TOOLS

Circular dies
Schneideisen
Плашки круговые
Standard metric threads, Fine metric threads / Metrische Regelgewinde, Metrische Feingewinde / Метрическая резьба, Мелкая метрическая резьба
Tolerance / Toleranz / Подгонка : 6g

M

MF

Catalog page / Katalog Seite / Смотри страницу каталога 31, 32, 33



Характеристики:

Варианти със стандартна и ситна метрична резба : M и MF

Execution / Ausführung / Изготвено			Execution / Ausführung / Изготвено		
Code	P	code	Code	P	code
M 1	0,25	XXX 010	M 10	1,25	XXX 101
M 1,1	0,25	XXX 011	M 10	1	XXX 102
M 1,2	0,25	XXX 012	M 10	0,75	XXX 103
M 1,4	0,3	XXX 014	M 11	1,5	XXX 110
M 1,6	0,35	XXX 016	M 11	1	XXX 111
M 1,7		XXX 017	M 11	0,75	XXX 112
M 1,8	0,35	XXX 018	M 12	1,75	XXX 120
M 2	0,4	XXX 020	M 12	1,5	XXX 121
M 2,2	0,45	XXX 022	M 12	1,25	XXX 122
M 2,3	0,4	XXX 023	M 12	1	XXX 123
M 2,5	0,45	XXX 025	M 14	2	XXX 140
M 2,5	0,35	XXX 026	M 14	1,5	XXX 141
M 3	0,5	XXX 030	M 14	1,25	XXX 142
M 3	0,35	XXX 031	M 14	1	XXX 143
M 3,5	0,6	XXX 035	M 15	1,5	XXX 151
M 3,5	0,35	XXX 036	M 15	1	XXX 152
M 4	0,7	XXX 040	M 16	2	XXX 160
M 4	0,5	XXX 041	M 16	1,5	XXX 161
M 4,5	0,75	XXX 045	M 16	1	XXX 162
M 4,5	0,5	XXX 046	M 17	1,5	XXX 171
M 5	0,8	XXX 050	M 17	1	XXX 172
M 5	0,5	XXX 051	M 18	2,5	XXX 180
M 5,5	0,5	XXX 056	M 18	2	XXX 181
M 6	1	XXX 060	M 18	1,5	XXX 182
M 6	0,75	XXX 061	M 18	1	XXX 183
M 7	1	XXX 070	M 20	2,5	XXX 200
M 7	0,75	XXX 071	M 20	2	XXX 201
M 8	1,25	XXX 080	M 20	1,5	XXX 202
M 8	1	XXX 081	M 20	1	XXX 203
M 8	0,75	XXX 082	M 22	2,5	XXX 220
M 9	1,25	XXX 090	M 22	2	XXX 221
M 9	1	XXX 091	M 22	1,5	XXX 222
M 9	0,75	XXX 092	M 22	1	XXX 223
M 10	1,5	XXX 100	M 24	3	XXX 240
			M 24	2	XXX 241
			M 24	1,5	XXX 242
			M 24	1	XXX 243
			M 25	1,5	XXX 251
			M 26	1,5	XXX 261

Execution / Ausführung / Изготовлено Code	P	code
M 27	3	XXX 270
M 27	2	XXX 271
M 27	1,5	XXX 272
M 27	1	XXX 273
M 28	2	XXX 281
M 28	1,5	XXX 282
M 30	3,5	XXX 300
M 30	2	XXX 301
M 30	1,5	XXX 302
M 30	1	XXX 303
M 32	1,5	XXX 321
M 33	3,5	XXX 330
M 33	2	XXX 331
M 33	1,5	XXX 332
M 35	1,5	XXX 351
M 36	4	XXX 360
M 36	3	XXX 361
M 36	2	XXX 362
M 36	1,5	XXX 363
M 39	4	XXX 390
M 39	3	XXX 391
M 39	2	XXX 392
M 39	1,5	XXX 393
M 40	1,5	XXX 401
M 42	4,5	XXX 420
M 42	3	XXX 421
M 42	2	XXX 422
M 42	1,5	XXX 423
M 45	4,5	XXX 450
M 45	3	XXX 451
M 45	2	XXX 452
M 45	1,5	XXX 453
M 48	5	XXX 480
M 48	3	XXX 481
M 48	2	XXX 482
M 48	1,5	XXX 483
M 50	1,5	XXX 501
M 52	5	XXX 520
M 52	3	XXX 521
M 52	2	XXX 522
M 52	1,5	XXX 523

Материали: CS – инструментална стомана, HSS – бързорезна стомана

CS/WS	HSS	HSS - LH ¹⁾	HSS ²⁾	HSS - LH ³⁾	HSSE	HSSE ²⁾	HSSE VA ⁴⁾	HSSE VA-NT ⁵⁾
210 XXX	240 XXX	250 XXX	270 XXX	280 XXX	290 XXX	295 XXX	300 XXX	301 XXX

- 1) - лява резба
- 2) - с вдълбване, стеснение, малък ъгъл на заостряне
- 3) - лява резба с вдълбване, стеснение, малък ъгъл на заостряне – за по – лесно начупване и извеждане на стружките
- 4) - неръждаема стомана, само до M 30
- 5) - нитрирани/азотирани, неръждаема стомана, начупване на стружките, само до M30

Продукт: [Плашка Visovice метрична резба M3.5x0.6 мм, HSS](#)

Категория: [Метчици, плашки, ножове за резби](#)

Бранд: [Visovice](#)

Категория бранд: [Плашка Visovice](#)