



## Свредла с твърдосплавни пластини с SDS-max опашка за бетон и армиран бетон - EnDuro



|                  |      |
|------------------|------|
| Бетон            | ★★★★ |
| Армиран бетон    | ★★   |
| Газобетон YUTONG | ★★★★ |
| Гранит           | ★    |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Варовиков пясък | ★★★ |
| Клинкер         | ★★★ |
| Мармор          | ★   |
| Тухлен зид      | ★★★ |
| Камък           | ★★★ |

EnDuro SDS-max свредло за перфоратори.

В новата продуктова гама EnDuro доказаният Trijet дизайн се прилага за размери до 16 мм от гамата на SDS- plus.

Всички диаметри от 18 мм нагоре са с нов дизайн Ендуро - с Y-глава - с напълно нови и още по-стабилни режещи ръбове.

Особено мощно и силно свредло - дори когато се натъква на армировка - благодарение на изключително стабилната геометрия на главата.

Изключително бързо пробиване благодарение на големия, вибрационно оптимизиран 3D спирален жлеб.

Сертифицирано от Prufgemeinschaft Mauerbohrer (PGM). В съответствие с изискванията на Германския институт по строителна техника на (DIBt).



|    |       |       |   |         |
|----|-------|-------|---|---------|
| 12 | 740   | 600   | 1 | 28234 5 |
| 13 | 340   | 200   | 1 | 28235 2 |
| 13 | 540   | 400   | 1 | 28236 9 |
| 14 | 740   | 600   | 1 | 28185 0 |
| 15 | 340   | 200   | 1 | 28237 6 |
| 15 | 340   | 200   | 1 | 28186 7 |
| 15 | 540   | 400   | 1 | 28187 4 |
| 16 | 340   | 200   | 1 | 28188 1 |
| 16 | 540   | 400   | 1 | 28189 8 |
| 16 | 740   | 600   | 1 | 28190 4 |
| 16 | 940   | 800   | 1 | 28191 1 |
| 16 | 1,340 | 1,200 | 1 | 28192 8 |
| 18 | 340   | 200   | 1 | 22363 8 |
| 18 | 540   | 400   | 1 | 22364 5 |
| 18 | 740   | 600   | 1 | 28193 5 |
| 18 | 940   | 800   | 1 | 22535 9 |

|    |       |       |   |         |
|----|-------|-------|---|---------|
| 19 | 320   | 200   | 1 | 23111 4 |
| 19 | 520   | 400   | 1 | 23112 1 |
| 20 | 320   | 200   | 1 | 22365 2 |
| 20 | 520   | 400   | 1 | 22366 9 |
| 20 | 520   | 400   | 1 | 28205 5 |
| 20 | 520   | 400   | - | 28205 5 |
| 20 | 720   | 600   | 1 | 28194 2 |
| 20 | 920   | 800   | 1 | 22367 6 |
| 22 | 320   | 200   | 1 | 22368 3 |
| 22 | 520   | 400   | 1 | 22369 0 |
| 22 | 720   | 600   | 1 | 28195 9 |
| 22 | 920   | 800   | 1 | 22370 6 |
| 22 | 1,320 | 1,200 | 1 | 23399 6 |
| 24 | 320   | 200   | 1 | 22371 3 |
| 24 | 520   | 400   | 1 | 22372 0 |
| 25 | 320   | 200   | 1 | 22373 7 |
| 25 | 520   | 400   | 1 | 22374 4 |
| 25 | 720   | 600   | 1 | 28196 6 |
| 25 | 920   | 800   | 1 | 22375 1 |
| 25 | 1,320 | 1,200 | 1 | 22376 8 |
| 26 | 320   | 200   | 1 | 23113 8 |
| 26 | 520   | 400   | 1 | 23114 5 |
| 28 | 320   | 200   | 1 | 22377 5 |
| 28 | 520   | 400   | 1 | 22378 2 |
| 28 | 720   | 600   | 1 | 22379 9 |
| 28 | 920   | 800   | 1 | 28197 3 |
| 30 | 320   | 200   | 1 | 22380 5 |
| 30 | 520   | 400   | 1 | 22381 2 |
| 30 | 720   | 600   | 1 | 28198 0 |
| 32 | 320   | 200   | 1 | 22382 9 |
| 32 | 520   | 400   | 1 | 22383 6 |
| 32 | 720   | 600   | 1 | 28199 7 |
| 32 | 920   | 800   | 1 | 22384 3 |
| 32 | 1,320 | 1,200 | 1 | 22385 0 |
| 35 | 320   | 200   | 1 | 22386 7 |
| 35 | 520   | 400   | 1 | 22387 4 |
| 35 | 720   | 600   | 1 | 22388 1 |
| 38 | 320   | 200   | 1 | 22389 8 |
| 38 | 520   | 400   | 1 | 22390 4 |
| 38 | 720   | 600   | 1 | 28200 0 |
| 40 | 320   | 200   | 1 | 22391 1 |

Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

|    |       |       |   |         |
|----|-------|-------|---|---------|
| 40 | 520   | 400   | 1 | 22392 8 |
| 40 | 720   | 600   | 1 | 28201 7 |
| 40 | 920   | 800   | 1 | 22393 5 |
| 40 | 1,320 | 1,200 | 1 | 22394 2 |
| 45 | 520   | 400   | 1 | 23343 9 |
| 50 | 520   | 400   | 1 | 23344 6 |

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)