




Свредло с твърдосплавна пластина с цилиндрична опашка за бетон ProConcrete



Бетон	★★★★
Киримиду	★★
Газобетон/YTONG	★★★★
Гранит	★
Варовиков камък	★★★★
Клинкер	★★★★
Мрамор	★★
Тухлен зид	★★★★
Aerated concrete	★★★★
Камък	★★★★
Керамика	★★



ProConcrete свредла за бетон и зидария.

СИЛАТА ДА ПРОБИВАМЕ БЕТОН & КАМЪК

- Изключително стабилни ударни свредла с много по-дълъг експлоатационен живот, отколкото конвенционалните свредла за бетон
- Висока скорост на пробиване благодарение на широката спирала Twinmax
- Специалната техника на повърхностно закаляване гарантира изключителна здравина
- Разработено за честа употреба в бетон и камък
- Сертификат от Prufgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) в съответствие с изискванията на Германския институт по строителна техника (DIBt)

Диаметър (mm)	Дължина (mm)	Спирала (mm)	Категория	Артикул
3	85	45	1	10000 7
3.50	85	45	1	12249 8
4	85	45	1	10001 4
4	85	45	10	19474 7
4.50	85	45	1	10002 1
5	95	50	1	10003 8
5	95	50	10	19475 4
5	150	110	1	10026 7
5.50	95	50	1	10004 5
5.50	150	110	1	17145 8
6	100	60	1	10005 2
6	100	60	10	19476 1
6	150	110	1	10027 4
6.50	100	60	1	10006 9
6.50	150	110	1	12466 9
7	100	60	1	10007 6
8	120	80	1	10008 3
8	120	80	10	19477 8
8	200	135	1	10028 1
9	120	80	1	10010 6
10	120	80	1	10011 3
10	120	80	10	19478 5

10	200	135	1	10029 8
11	150	90	1	10012 0
12	150	90	1	10013 7
12	150	90	5	19479 2
12	220	150	1	10030 4
13	150	90	1	10014 4
14	150	90	1	10015 1
14	150	90	5	19480 8
14	260	200	1	16229 6
15	150	90	1	12253 5
16	150	90	1	10016 8
18	160	100	1	10017 5
20	160	100	1	10018 2
22	160	100	1	14573 2
25	160	100	1	14574 9

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com