



## Свредло с твърдосплавна пластина с SDS-plus опашка за бетон с допълн. спирала Bionic Pro



Бетон	★★★
Армиран бетон	★★
Газобетон / /YTONG	★★★
Гранит	★★
Варовиков пясък	★★★
Клинкер	★★★
Мрамор	★★
Тухлен зид	★★★
Камък	★★★



Bionic Pro SDS-Plus свредла за перфоратор.

Заоблени режещи ръбове и подобрена геометрия на твърдосплавните пластини.

Стабилизирана геометрия на главата за впечатляваща здравина при пробиване на армировка.






Патентован дизайн на двойния режещ ръб съгласно бионичната концепция.

Засилена карбидна геометрия с двойна центрираща точка.

Компютърно изчислена Twinmax-3D спирала с променлива ширина на жлеба (тесен / широк).

Иновативен дизайн на спиралата, осигуряващ оптимално отстраняване на праха.

Оптимизирана геометрия на главата с голям ъгъл на карбидния връх.

					
4	50	50	10	22162	7
4	110	50	1	16306	4
4	160	100	1	22016	3
5	50	50	10	19440	2
5	100	100	10	19441	9
5	110	50	1	15620	2
5	160	100	1	17650	7
5	210	150	1	23642	3
5	360	300	1	28536	0
5	600	550	1	28206	2
5.50	100	100	10	23843	4
5.50	110	50	1	15965	4
5.50	160	100	1	17298	1
5.50	210	150	1	24158	8
5.50	360	300	1	28537	7
6	50	50	10	19442	6
6	50	50	50	19455	6
6	100	100	10	19443	3
6	100	100	50	19456	3
6	110	50	1	15622	6
6	150	150	10	23345	3

6	150	150	50	26008 4
6	160	100	1	15623 3
6	210	150	1	16813 7
6	260	200	1	15658 5
6	360	300	1	22263 1
6	460	400	1	28484 4
6	600	550	1	28485 1
6.50	110	50	1	18308 6
6.50	160	100	1	19350 4
6.50	210	150	1	16304 0
6.50	260	200	1	23645 4
6.50	360	300	1	28085 3
7	100	100	10	23844 1
7	110	50	1	19874 5
7	160	100	1	15625 7
7	210	150	1	21687 6
7	360	300	1	28486 8
8	50	50	10	19444 0
8	100	100	10	19445 7
8	100	100	50	19457 0
8	110	50	1	15966 1
8	150	150	10	19446 4
8	150	150	50	25169 3
8	160	100	1	15626 4
8	200	200	10	19459 4
8	210	150	1	15627 1
8	260	200	1	15659 2
8	310	250	1	16934 9
8	360	300	1	28487 5
8	460	400	1	15661 5
8	600	550	1	21989 1
9	160	100	1	16152 7
10	100	100	10	19447 1
10	100	100	50	19458 7
10	110	50	1	16465 8
10	150	150	10	19448 8
10	150	150	50	26009 1
10	160	100	1	15628 8
10	200	200	10	23346 0
10	210	150	1	15629 5
10	260	200	1	15630 1

Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

10	310	250	1	18687 2
10	360	300	1	16489 4
10	460	400	1	15967 8
10	600	550	1	17882 2
10	1,000	950	1	19882 0
10	1,400	1,350	1	28488 2
11	160	100	1	18927 9
12	100	100	10	19449 5
12	100	100	50	25171 6
12	150	150	10	19450 1
12	150	150	50	26010 7
12	160	100	1	15631 8
12	200	200	10	23347 7
12	210	150	1	15632 5
12	260	200	1	15633 2
12	310	250	1	15973 9
12	450	400	1	15969 2
12	600	550	1	15970 8
12	1,000	950	1	19883 7
12	1,400	1,350	1	23418 4
13	160	100	1	18309 3
13	210	150	1	28489 9
13	250	200	1	18310 9
13	300	250	1	17299 8
13	450	400	1	22017 0
13	600	550	1	28490 5
14	100	100	5	19451 8
14	150	150	5	19452 5
14	160	100	1	15636 3
14	200	150	1	15637 0
14	200	200	5	23348 4
14	250	200	1	15638 7
14	300	250	1	16316 3
14	450	400	1	16317 0
14	600	550	1	15971 5
14	1,000	950	1	19884 4
14	1,400	1,350	1	24163 2
15	160	100	1	17394 0
15	200	150	1	15639 4
15	250	200	1	15640 0
15	450	400	1	16661 4

Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

16	150	150	5	19453 2
16	160	100	1	15641 7
16	200	150	1	15642 4
16	250	200	1	16930 1
16	300	250	1	18688 9
16	450	400	1	15643 1
16	600	550	1	15972 2
16	800	750	1	15899 2
16	1,000	950	1	19885 1
16	1,400	1,350	1	23419 1
18	200	150	1	15644 8
18	250	200	1	17656 9
18	300	250	1	18689 6
18	450	400	1	16709 3
18	600	550	1	15974 6
18	800	750	1	25888 3
18	1,000	950	1	19886 8
20	200	150	1	15647 9
20	250	200	1	28491 2
20	300	250	1	18690 2
20	450	400	1	15648 6
20	600	550	1	15660 8
20	1,000	950	1	19887 5
22	250	200	1	15649 3
22	300	250	1	27798 3
22	450	400	1	15650 9
22	600	550	1	23647 8
22	800	750	1	25890 6
22	1,000	950	1	23648 5
24	250	200	1	15651 6
24	450	400	1	17247 9
25	250	200	1	15652 3
25	300	250	1	22340 9
25	450	400	1	15653 0
25	1,000	950	1	23649 2
26	250	200	1	21935 8
26	450	400	1	15654 7

Ташев Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)