

"BEKASLIP" СЪЛБОВЕ



Кръгли сълбове със специален профил за фиксаторите, с



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Профил

- Профил на сълбовете: кръгъл със специален профил за фиксаторите
- Профили: от $\Phi 44$ до $\Phi 70$ мм

Покрития

Оградните сълбове са поцинковани отвън и отвътре с минимум 275 g/m² и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона според EURO NORM 10147

Опции

сълбове тип "кльон"

Акcesoари

- специални планки за монтаж на стълбовете върху готов фундамент (анкерни планки)
- специални фиксатори за монтаж на мрежата към стълбовете
- наставки тип "кльон"

Цветове

Зелен

"ВЕКАСЛІР" ОГРАДНИ СТЬЛБОВЕ				
Диаметър на стълба [мм]	Φ44	Φ48	Φ60	Φ70
Височина на стълба [м]				
1.50	X	X		
1.75	X	X		
2.00	X	X		
1.50		X	X	
1.50		X	X	
1.50		X	X	X
1.50		X	X	
1.50			X	
"ВЕКАСЛІР" оградни стълбове (тип "КЛЪОН")				
	Φ44	Φ60		
1.50	X	X		

"ВЕКАСІР" ОГРАДНИ СТЬЛБОВЕ

**Диаметър
на стълба
[мм]**

Ф44

Ф48

Ф60

Ф70

Височина на стълба [м]

1.50

х

х

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com