

# 0 601 2A2 300 – GSS 160 Multi

Артикулен номер	0 601 2A2 300
Баркод	3165140785983
1 x шкурка C470, Best for Wood + Paint, 120 предлага се отделно като комплект от 10: 2 608 607 232	✓
1 x шкурка C470, Best for Wood + Paint, 120 предлага се отделно като комплект от 10: 2 608 607 458	✓
1 x шкурка C470, Best for Wood + Paint, 120 предлага се отделно като комплект от 10: 2 608 608 Z96	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-вложка	✓
Делта основна плоча, 100 x 150 mm (2 608 601 448) с шлайфаща плоча 2 608 601 445	✓
Контейнер за прах (2 605 411 240) вкл. Микрофилтър 2 605 411 241	✓
Основна плоча, 113 x 101 mm (2 608 601 446) с шлайфаща плоча 2 608 601 443	✓
Основна плоча, 80 x 130 mm (2 608 601 447) с шлайфаща плоча 2 608 601 444	✓
Отвертка	✓
Приспособление за пробиване на шкурка 2 608 190 059	✓




Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com

## Технически данни

### Технически данни

Номинална консумирана мощност	180 W
Обороти на празен ход	12.000 1/min
Честота на вибрациите на празен ход	24.000 min <sup>-1</sup>
Диаметър на резонансния кръг	1,6 mm
Тегло	1,2 kg
Размери на инструмента (широчина)	101 mm
Размери на инструмента (дължина)	296 mm
Размери на инструмента (височина)	143 mm
Ниво на шума	Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.



### Шлифовъчна повърхност

Шлифовъчна плоча, широчина	100 mm
Шлифовъчна плоча, дължина	150 mm
Шкурка за защипване, широчина	115 mm
Шкурка за защипване, дължина	140 mm
Шкурка с лепенка тип „репей“, широчина	80 mm
Шкурка с лепенка тип „репей“, дължина	133 mm
Шкурка за делташлайф с лепенка тип „репей“, широчина	100 mm
Шкурка за делташлайф с лепенка тип „репей“, дължина	150 mm

### Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	76 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	80 dB(A)
Неустойчивост К	3 dB

### Сегмент

Сегменти	Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Дърво

## Търговска информация

---

### Позициониране

- Шлайфмашина за фина работа – подходяща за всеки ъгъл

### Потребителска полза

- Здрав и компактен виброшлайф за работа с една ръка
- Смяната на шлайфащата плоча (140, 160 и Delta) предлага на потребителя максимална гъвкавост
- Ергономична конструкция с повърхности с меко противоплъзгащо покритие за различни положения на хващане

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)