



## Ръчна шлифовачка с дълга дръжка PLANEX LHS 2 225/CTL 36-Set

Номер за поръчка 576696

Новото поколение ръчна шлифовачка с дълга дръжка PLANEX революционизира сухото строителство – с LED светлина и ексцентрично движение. LED светлинният пръстен, който е по цялата обиколка, работи като вградена странична светлина и открива неравностите още при шлайфането. Ексцентричното движение при шлайфане при това постига отлично качество на повърхността – без никаква скъпа дообработка. За ергономична работа по стената и тавана, се грижи регулируемото засмукване, променливата работна дължина и интелигентната T-образна ръкохватка – за лесно водене и при продължителна работа.

- Шлайфане с вградена светлина: LED осветление за да се видят неравностите
- По-лека работа: регулируемо засмукване за отнемане на натоварването от ръцете и гърба, PLANEX запазва собственото си тегло върху стената и тавана
- Индивидуално адаптиране: променлива работна дължина – до две удължения могат да се монтират
- Достига по-високо при по-ниско тегло на машината: ергономична T-образна дръжка за увеличен обхват при скъсена машина
- Добре подредено: сигурен и пестящ място транспорт в системер SYS3 XXL
- Без поддръжка и дълготрайно: безчетковият ЕС мотор е изключително здрав, дълготраен и не изисква поддръжка
- Дигитално разширение: Свързване на Festool WorkApp за допълнителни функции като индивидуалното управление на LED осветлението, както и наръчници за обслужване на машината и още много други
- ексцентрично шлайф движение за качество на повърхността без драскотини
- Консумирана мощност
- 400 W

- Обороти на ексцентриковото движение
- 5 000 - 8 500 min<sup>-1</sup>
- Ход на шлайфане
- 4,00 mm
- Сменяем работен плот Ø
- 220,00 mm
- Шкурка Ø
- 225,00 mm
- Дължина
- 1,2/1,65 m
- Присъединяване към прахоизсмукване Ø
- 36/27 mm
- Тегло (дължина 1,20 м)
- 4,00 kg
- Тегло (дължина 1,65 м)
- 4,70 kg
- Вид задвижване
- Мрежа



## Мобилна прахосмукачка CLEANTEC CTL 36 E AC-LHS

Консумирана мощност

350 – 1 200 W

Макс. обмен на въздух

3900,00 l/min

Подналягане макс.

24000,00 Pa

Повърхост на филтъра

6318,00 cm<sup>2</sup>

Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация

7,50 m

Обем на контейнера/филтърната торба

36/34 l

Размери (Д x Ш x В)

630 x 365 x 596 mm

Обща консумирана мощност на контакта на прибора макс.

2400,00 W

Класове на прахоизсмукване

L

Тегло

15,20 kg

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)