



NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap е мощен екстрактор с два двигателя за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя мощността на изсмукване остава почти непроменена

1 Фиксиране на маркуча и на тръбата

- Лесно закрепване на маркуча и тръбата при транспорт и съхранение.

2 Интегрирана площ за съхранение

- Благодарение на голямата площ за съхранение върху горната част на корпуса, инструментите и аксесоарите винаги са добре прибрани и винаги под ръка.

3 Интегриран маркуч за оттичане (устойчив на мазнини)

- Благодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.

4 ApClean (полуавтоматична система за почистване на филтъра)

- Благодарение на свободния филтър операторът може да работи дълго без прекъсване.
- Оптимална мощност на изсмукване при висока ефективност.


NT 65/2 Ap
Технически данни

Артикулен н-р	1.667-291.0
	4039784727281
Количество въздух	2 x 74
Вакуум	254 / 25.4
Обем на контейнера	65
Максимална консумирана мощност	2760
Стандартна номинална ширина	40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	73
Материал на контейнера	Пластмаса
Брой на двигатели	2
Честота	50-60
Напрежение	220-240
Тегло	20
Размери (Д x Ш x В)	600 x 480 x 920


Оборудване

Изсмукващ маркуч	4	Управляващо колело със стопер	■
Изсмукващи тръби, метал 2 x 0,5 m	■	Почистване на филтъра	ArClean (полуавтоматична система за почистване на филтъра)
Филтърна торбичка	Хартия	Изсмукващи турбини без поддръжка	2
Дюза за мокри/сухи подове	360		
Сюза за почистване на фуги	■		
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)	■		
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество	■		
Плосък филтър	Хартия		
Коляно	■		
Удароустойчив праг за защита	■		
Ръкохватка	■		

■ Включени в комплекта

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	
Плосък филтър (хартия)						
	1	6.904-283.0	1			<input checked="" type="checkbox"/>
Хартиени филтърни торби (2-слойни)						
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	2	6.904-285.0	5			<input checked="" type="checkbox"/>
Плосък филтър (PES)						
	3	6.904-284.0	1			<input type="checkbox"/>
Плосък филтър (PTFE)						
	4	6.907-449.0	1			<input type="checkbox"/>
Горивен филтър						
	5	6.904-282.0	1			<input type="checkbox"/>
HEPA, филтър за прах клас H						
Плосък филтър HEPA	6	6.904-364.0	1			<input type="checkbox"/>
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане						
	7	6.900-698.0	10			<input type="checkbox"/>
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро						
	8	6.904-252.0	5			<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Брой	Дължина				
Кривка от пластмаса							
	1	5.031-904.0	1	DN 40			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.031-718.0	1	DN 35			<input type="checkbox"/>
	3	5.031-939.0	1	DN 35			<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1	DN 40			<input type="checkbox"/>
Подови дюзи							
Floor tool DN40	5	6.906-554.0	1	DN 40	360		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool DN40-370	6	6.903-018.0	1	DN 40	370		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN40	7	6.906-383.0	1	DN 40	450		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	8	6.906-384.0	1	DN 35	370		<input type="checkbox"/>
Floor tool DN35	9	6.906-513.0	1	DN 35	360		<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги							
Crevice nozzle DN40	10	6.903-033.0	1	DN 40	290		<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN35	11	6.900-385.0	1	DN 35	210		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	12	6.900-922.0	1	DN 35	500		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	13	6.905-817.0	1	DN 40	400		<input type="checkbox"/>
Метални смукателни тръби							
	14	6.900-275.0	1	DN 40	0,5		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction tube DN35	15	6.900-514.0	1	DN 35	0,5		<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи (Clip-System)							
	16	6.906-321.0	1	40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
	17	6.906-279.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	18	6.906-714.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	19	6.906-546.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	20	6.906-635.0	1	40	16		<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч	21	6.906-877.0	1	40	10	Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо.	<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)							
	22	4.440-678.0	1	DN 40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
	23	4.440-679.0	1	DN 40	4		<input type="checkbox"/>
	24	4.440-728.0	1	DN 40	4		<input type="checkbox"/>
Кривки от неръждаема стомана							
	25	6.903-141.0	1	DN 35			<input type="checkbox"/>
	26	6.902-079.0	1	DN 40			<input type="checkbox"/>
Кривки метални							
	27	6.900-519.0	1	DN 35			<input type="checkbox"/>
	28	6.900-276.0	1	DN 40			<input type="checkbox"/>
Универсални четки							
	29	6.903-863.0	1	DN 35	120		<input type="checkbox"/>
Автодюзи смучещи							
Car nozzle	30	6.900-952.0	1	DN 40	90	Пластмасов плосък крайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	<input type="checkbox"/>
Гумен хобот							
	31	4.763-057.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°							
	32	6.902-104.0	1	DN 35	220		<input type="checkbox"/>
	33	6.902-105.0	1	DN 40	220		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Четки за радиатори								
Brush heating element	34	6.903-034.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
Смукателни дюзи за тръби								
BRUSH	35	6.903-035.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	36	6.903-036.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
Смукателни тръби от неръждаема стомана								
	37	6.902-081.0	1	DN 40	0,5			<input type="checkbox"/>
	38	6.906-531.0	1	DN 40	1			<input type="checkbox"/>
Смукателна тръба, DN 35	39	6.902-154.0	1	DN 35	0,5			<input type="checkbox"/>
Смукателни тръби от пластмаса								
	40	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
Удължителни тръби, метални								
	41	6.904-276.0	1	35	250			<input type="checkbox"/>
Ремонтни к-ти								
	42	2.639-873.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
	43	2.862-038.0	1	DN 61				<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи (без свързващи части)								
	44	6.389-838.0		32	10			<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи комплект								
	45	4.440-264.0	1	DN 61	4			<input type="checkbox"/>
	46	4.440-328.0	1	DN 61	3			<input type="checkbox"/>
	47	4.440-467.0	1	DN 61	10			<input type="checkbox"/>
	48	4.440-613.0	1	DN 61	4			<input type="checkbox"/>
	49	4.440-614.0	1	DN 61	10			<input type="checkbox"/>
	50	4.440-616.0	1	DN 61	4			<input type="checkbox"/>
	51	4.440-263.0	1	DN 40	4			<input type="checkbox"/>
	52	4.440-303.0	1	DN 40	4			<input type="checkbox"/>
	53	4.440-463.0	1	DN 40	10			<input type="checkbox"/>
	54	4.440-466.0	1	DN 40	10			<input type="checkbox"/>
	55	4.440-612.0	1	DN 40	10			<input type="checkbox"/>
Свързващи муфи								
	56	4.453-006.0	1	DN 27				<input type="checkbox"/>
	57	6.902-077.0	1	DN 32				<input type="checkbox"/>
	58	6.900-286.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
	59	6.902-078.0	1	DN 61				<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи (Clip-System)								
	60	6.906-344.0	1	DN 40	2,5			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
	61	3.864-010.0	1					<input type="checkbox"/>
	62	3.864-012.0	1					<input type="checkbox"/>
	63	4.063-132.0	1					<input type="checkbox"/>
	64	6.902-051.0	1					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	65	2.863-026.0	1					<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т Y-елемент								
	66	2.637-217.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима								
	67	5.407-112.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	68	5.407-109.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
	69	5.407-111.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима								
Sleeve for tool C35EL	70	5.453-042.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	71	5.453-048.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	72	5.453-049.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	73	5.453-050.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	74	5.453-051.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	75	5.453-052.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване								
	76	2.639-129.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	77	5.453-016.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	78	5.453-026.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	79	6.902-059.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
Разширители (тръба → дюза)								
	81	5.453-019.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
Редуциращи муфи								
	82	5.407-108.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	83	5.407-113.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
Редуциращи елементи (тръба → дюза)								
	84	6.902-017.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
	85	6.902-072.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
К-т редуциращи / разширителни муфи								
Комплект муфи за редуциране/ разширяване	86	2.860-117.0	1				DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.	<input type="checkbox"/>
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група								
	87	2.637-353.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	88	2.862-166.0		DN 35			Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	<input type="checkbox"/>
	89	2.637-355.0		DN 61				<input type="checkbox"/>
	90	2.640-760.0		DN 61				<input type="checkbox"/>
	91	2.640-560.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
К-кт за преоборудване за непроводими материали								
	92	2.642-602.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



1

	Артикулен н-р	Дължина	Брой	
Други				
Удължителен кабел	1 6.647-022.0	20	1	Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm ² . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване. <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galvin.com

NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Брой						
Подови дюзи								
	1	4.130-413.0	1	DN 61	500			<input type="checkbox"/>
Други дюзи								
	2	6.902-106.0	1	DN 61	220			<input type="checkbox"/>
	3	6.903-360.0	1	DN 61	104			<input type="checkbox"/>
	4	4.130-415.0	1	DN 61	200			<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги								
	5	6.900-222.0	1	DN 61	370 × 64			<input type="checkbox"/>
	6	6.900-926.0	1	DN 61	370 × 90			<input type="checkbox"/>
Адаптери и резервни части								
	7	6.902-002.0	1	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

		Артикулен н-р								
Смукателни маркучи										
1	2.639-905.0									<input type="checkbox"/>
2	6.389-839.0									<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com