




NT 30/1 Ap L

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна мокро/сухо смукачка от среден клас с отлична смукателна мощност, висококачествени и дълготрайни компоненти и голямо разнообразие от оборудване.



1 Полуавтоматично почистване на филтъра

- Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване.
- Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.

2 Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел


- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.

3 Разгъваем корпус на филтъра

- Позволява премахването на филтъра без прах.
- Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.

4 Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари

- Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.


NT 30/1 Ap L

- Полуавтоматично почистване на филтъра
- Плосък нагънат филтър с кутия
- Удобно съхранение на маркуча и захранващия кабел

Технически данни

Артикулен н-р	1 148 221.0	
	4054278048192	
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	l/s	74
Вакуум	mbar / kPa	254 / 25,4
Обем на контейнера	l	30
Мощност	W	1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на кабела	m	7,5
Ниво на шум	dB(A)	79
Брой мотори		1
Тегло	kg	11,8
Тегло вкл. Опаковка	kg	15,6
Размери (Д x Ш x В)	mm	525 x 370 x 560

Оборудване

Смукателен маркуч	m	2,5 / С извивка
Засмукваща тръба	част (и) x m	2 x 0,55 / Метал
Филтърна торбичка	част (и)	1 / Флис
Дюза за мокри/сухи подове	mm	300
Дюза за почистване на fugи		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Плосък филтър		Хартия
Почистване на филтъра		ApClean (полуавтоматична система за почистване на филтъра)
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта

NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Брой	Дължина	Ширина	Цена	
Метални смукателни тръби						
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	2 част (и)	35	550 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Плосък филтър (хартия)						
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	1 част (и)			<input checked="" type="checkbox"/>
Кривка от пластмаса						
Elbow packaged NW35 2K	3	2.889-170.0	1 част (и)	35		<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 част (и)	40		<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 част (и)	40		<input type="checkbox"/>
	6	2.889-148.0	1 част (и)	35		<input type="checkbox"/>
Подови дюзи						
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 част (и)	35	300 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 част (и)	35	360 mm	<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	9	2.889-153.0	1 част (и)	40	360 mm	<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	10	2.889-174.0	1 част (и)	40		<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги						
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 част (и)	35	225 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Плосък филтър (PES)						
Flat-pleated filter packaged PES	12	6.907-662.0	1 част (и)			<input type="checkbox"/>
Плосък филтър (PTFE)						
Ultimate flat pleated filter	13	6.907-455.0	1 част (и)			<input type="checkbox"/>
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)						
Ватени филтърни торбички	14	2.889-154.0	5 част (и)			<input type="checkbox"/>
						Филтърна торба от флис с обем 30 литра. Устойчив на разкъсване, клас прах M, за вход на засмукващият маркуч в главата на машината.
Каучукови смукателни дюзи, скобени 45°						
Rubber suction tool, nose 45°	15	6.902-104.0	1 част (и)	35	220 mm	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-105.0	1 част (и)	40	220 mm	<input type="checkbox"/>
Смучещи четки						
Suction brush DN35	17	6.903-862.0	1 част (и)	35	70 mm	<input type="checkbox"/>
Смукателни тръби от неръждаема стомана						
Suction tube	18	6.902-081.0	1 част (и)	40	500 mm	<input type="checkbox"/>
Други						
Drilling dust tool	19	2.679-000.0	1 част (и)			<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	20	2.889-312.0				<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	21	5.031-436.0				<input type="checkbox"/>
Горивен филтър						
Перманентен мембранен филтър Kärcher	22	2.889-281.0	1 част (и)			<input type="checkbox"/>
						Допълнителен мембранен филтър, изработен от флис за машини от гамата Tact и Ap. С монтирането директно върху контейнера, той позволява изсмукване без филтърна торба. Може да се измие и използва повторно.
Автодюзи смучещи						
Car nozzle DN35	23	6.906-108.0	1 част (и)	35	90 mm	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

KÄRCHER




	Артикулен н-р	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)						
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 част (и)	35	2,5 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 част (и)	35	4 m	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 част (и)	35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 част (и)	35	4 m	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 част (и)	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 част (и)	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 част (и)	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 част (и)	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи (Clip-System)						
Extension hose packaged NW35 2.5m	9	2.889-145.0	1 част (и)	35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Ремонтни к-ти						
Repair set NW35	10	2.889-149.0	1 част (и)	35		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

NT 30/1 Ap L 1.148-221.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Anzahl	Nennweite	Цена
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Connection cone NW35	1	5.407-005.0		
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		

Включени в комплекта Налични аксесоари

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com