


ГИЛДИЯ СТРОИ ООД

С Е

БДС EN 771 -3:2011+ A1:2015

ПРОДУКТ	„ БЕТОНОВ БЛОК ДВОЕН ”	
ВИД НА ПРОДУКТА	БЕТОНОВ БЛОК ДВОЕН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОНИ ИНСТАЛАЦИИ ОТ IV КАТЕГОРИЯ	
ДЪЛЖИНА ШИРОЧИНА ВИСОЧИНА	500 mm +1 mm /-3mm 300 mm +1 mm/-3mm 200 mm +/-1 mm	
ЦВЯТ	СИБ	P001
ПАРТИДА №	25.11.2019	
ДАТА НА ОПАКОВАНЕ	27.11.2019	
	Характеристики на повърхността	0,1 mm +/- 1
	Кухинност Брутна плътност Нетна плътност Якост на натиск във въздушно сухо състояние	44% +/-5 1290 kg/m ³ , +/-129 2290 kg/m ³ , +/-229 12,7 N/mm, ≥ 10
	Капилярна абсорбция на вода	15,6 kg/m ³ , ≤ 18
БРОЙ НА МЕТЪР		5 БР.
БРОЙ В ПАЛЕТ		32 БР.
ТЕГЛО ПАЛЕТ		992 КГ
Продуктът е вибропресовано изделие за изграждане на вентилационни системи от четвърта категория * *Да се използват указанията от "Информационната карта" . "Гилдия строй ООД" декларира, че произвежданите продукти не са предназначени за употреба като коминни тела .		