BP 3 Home & Garden

Помпата за дом и градина с дълъг живот и висока мощност BP 3 Home & Garden е идеалното решение за напояване на градината или за водоснабдяване на домакинството, например с дъждовна вода.

1 Лесна за използване в дома и градината

- Надеждно захранване на къщата, както и напояване на градината с постоянно налягане.

2 Безопасна и надеждна

- Серийно оборудвана с предфилтър, обратен клапан и защита срещу сух ход.

3 Автоматичен старт/стоп

- Помпата се включва и изключва автоматично в зависимост от нуждите.

4 Оптимално засмукване

- Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

KÄRCHER

BP 3 Home & Garden

- Перфектна за дома и градината
- Изключително дълъг експлоатационен живот

Технически данни

№ за поръчка EUI		1.645-353.0
		4039784697744
Максимална мощност на двигателя	**W**	800
Максимален дебит	**l/h**	3300
Максимална височина на работа/ налягане	**m / bar**	40 / 4
Височина на засмукване	**m**	8
Максимална температура на работа	**°C**	35
Тегло без аксесоари	**kg**	10,19
Размери (Д x Ш x В)	**mm**	230 × 540 × 373
Свързваща резба		G1
Свързващ кабел H07RN-F	**m**	1,85
Напрежение	**V**	230 – 240
Честота	**Hz**	50

Оборудване

Оптимизирани съединителни щу-цери	■	**Въртящи се гумирани крачета за редуциране на шума**	■
Защита срещу сух ход	■		
Голям накрайник за пълнене	■		
Адаптер за свързване за помпа G1	■		
Удобен крачен прекъсвач	■		
Функция за автоматичен старт/стоп	■		
Вкл. предфилтър и възвратен клапан	■		
Ергономична дръжка за носене	■		
Система за съхранение на кабела	■		
Показател за грешка	■		
Два изхода за вода	■		

■ **Включени в комплекта**

Ташев-Галвин ООД
www.tashev-galvin.com

BP 3 Home & Garden
1.645-353.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10, 15

11–12

13

14

		Артикулен н-р					Цена		
Адаптери / връзки									
Адапторна връзка	1	6.997-473.0						С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка.	■
Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1	2	6.997-474.0						С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки.	■
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	3	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	□
Комплект за свързване на марку-чи	4	6.997-358.0						Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Присъединителен комплект Premium	5	6.997-340.0						Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопро-водни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Адаптер за смукателен и градин-ски маркуч 1 "+ 3/4"	6	2.997-113.0						Адаптерът за крана може да се използва за свързване на смукателни и градински маркучи към нагнетателната и смукателна страна на помпите. Принципът на уплътнява-не PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване.	□
Адаптор за 1 цол (25 mm) смука-телна тръба	7	2.997-115.0						Вакуумно-защитена връзка за помпи на смукателната страна за безрезбова тръбна връзка (съвместима с диа-метъра на тръбата PE 1) работи на принципа на уплътне-ние- PerfectConnect.	□
Адаптор за 1 1/4" смукателна тръба	8	2.997-116.0						Вакуумно защитена връзка позволяваща да се свърже тръбопровод 1 1/4 "към смукателната страна на помпата. Работи на принципа PerfectConnect уплътнение за на-деждно запечатване.	□
Свързващ адаптор за помпи	9	2.997-120.0						Свързващият адаптер PerfectConnect (аксиален / радиа-лен) свързва помпите Kärcher с вътрешна резба G1 и аксесоари от други производители, както и с по-старите аксесоари на Kärcher.	□
Филтри									
Предфилтър за помпа, голям	10	2.997-210.0						Префилтърът предпазва градинските помпи, електронни-те бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на уплътняване PerfectConnect за надеждно уплътняване.	□
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"	11	6.997-345.0						Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 3/4“, стока на метър.	□
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"	12	6.997-342.0						Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 1“, стока на метър.	□
Смукателен филтър с обратен клапан, Premium	13	6.997-341.0						Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър.	□
Предфилтър за помпа, малък	14	6.997-343.0						Предфилтър за помпа за защита на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации от груби замърсяващи частици или пясък.	□
Предфилтър за помпа, голям	15	6.997-344.0							□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BP 3 Home & Garden
1.645-353.0

16

17–18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

		Артикулен н-р					Цена		
Предфилтър за помпа, малък	16	2.997-211.0						Малък префилтър с голям ефект. Префилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на свързване PerfectConnect за надеждно уплътняване.	☐
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, 25 метра	17	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	☐
	18	6.997-346.0							☐
Смукателен маркуч	19	6.997-348.0						Готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Подходящ и за удължител на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър.	☐
Смукателен маркуч, 3,5 m	20	6.997-350.0						Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеален като удължение на смукателен маркуч.	☐
Смукателен маркуч, 7 m	21	6.997-349.0							☐
Смукателен маркуч за тръбопроводи	22	6.997-360.0						Готов за свързване, устойчив на вакуум смукателен маркуч за свързване на помпи при кладенци или тръбопроводи към смукателната страна. За помпи за високо налягане за дома.	☐
Смукателен комплект, 3.5 m	23	2.997-110.0						Готов за свързване: Комплектът за засмукване, включващ 3.5 м смукателен маркуч, смукателен филтър, възвратен клапан, както и бързо и надежно свързване PerfectConnect. Идеален за градински помпи и снабдяване на домакинства с вода.	☐
Смукателен комплект, 7,0 m	24	2.997-111.0						Идеален смукателен комплект за градински помпи и сервизно водоснабдяване в домакинството. Включва засмукващ маркуч с дължина 7 метра, който е готов за свързване, с вакуумен филтър, възвратен клапан и принцип на запечатване PerfectConnect.	☐
1,5 м Смукателен комплект за 1" (25 mm)	25	2.997-112.0						1.5 м смукателен комплект с вакуумно-защитен засмукващ маркуч за свързване на помпи към 1 " тръбопроводи, готов за свързване. Идеален за бустер помпи и домашни помпи.	☐
Други									
Маркуч за изравняване на налягането	26	6.997-417.0						Маркучът за изравняване на налягането -служи като съединителен маркуч между помпи за високо налягане и тръбопроводната инсталация.	☐
Комплект за домашно свързване на тръби G3/4, 1,5 м	27	2.997-125.0						Свързващ маркуч между нагнетяващите помпи или домашни помпи и тръбопроводни системи: За тръби G3/4. Връзките PerfectConnect осигурява бързо и надежно свързване.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com